






Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9		PUUN TUNNISTE		1			
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:				
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.				
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka		juuristoalue		
Vaahtere (Acer platanoides)	40-60	on					
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm					
melko avoin	76	68					
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO		LATVUS		
pintaruhjeet, -vauriot	kohtalaisesti						
tuholaisvioletus							
vuoto							
halkeama							
lahottaja							
onkalo (% leikkauksesta)							
irtoavaa kuorta							
haavapintoja			50 cm iso poisto				
reaktiokasvu/sijainti							
haaraliitokset					Revennyt haara		
HAVAINTOJA VAURIOISTA							
Päälatvan toinen puoli revennyt. Jäljelle jäänyt latva ei ole kovin massiivinen ja siinä on riittävästi tervettä puuta kannattelemaan latvaa. Vauriot ilmeisesti melko uudet (alle 5 vuotta) eikä vielä ole havaittavaa lahoa.							
LATVUS	elinvoimaisuus		läpimitta		latvus/korkeus %		kuolleita oksia
	hyvä		13m		75 %		ei mainittavasti
					menetetty latva/syy		latvustuenta
					repeämä		
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA							
pohjoinen ja länsi 2m ei havaittua lahoa							
TOIMENPIDESUOSITUKSET							
Arvioidaan 5 vuoden kuluttua, ovatko vaurioituneet kohdat alkaneet lahoamaan							
LOPPUPÄÄTELMÄ: Päälatvan toinen puoli revennyt. Jäljelle jäänyt latva ei ole kovin massiivinen ja siinä on riittävästi tervettä puuta kannattelemaan latvaa. Vauriot ilmeisesti melko uudet (alle 5 vuotta) eikä vielä ole havaittavaa lahoa. Kuntoarviointin perusteella puu voidaan säilyttää ilman merkittävästi kohonnutta riskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa. Vauriokohtien mahdollisesti alkava lahoaminen on suositeltavaa tarkastaa 5 vuoden kuluttua.							


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	2		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
Vaahtere (Acer platanoides)	40-60	on		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
talon ja toisen vaahteran välissä	68	55		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja			poistoja 15 cm	
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
Oksien poistoista lieviä vaurioita, mutta ei aiheuta huolta				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	10 m	75 %	ei mainittavasti
hyvä rakenne haaraliitoksissa			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
10 cm pohjoinen, ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei tarvittavia toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnissa ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	3		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
Serbiankuusi (Picea omorika)	20-40	lievää täyttöä		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
avoin, talon vieressä	29	24		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	4	100 %	
			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
10 cm pohjoinen. Ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei tarvittavia toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnissa ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja mykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	4		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
Serbiankuusi (Picea omorika)	20-40	on		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
avoin	40	26		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	5m	100 %	
			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
10 cm pohjoinen, ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei tarvittavia toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnissa ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja mykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	5		
E	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
vaahtera (Acer platanoides)	40-60	on		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
melko avoin	78	69		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja			40 cm leikkaus	
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
Suuri haaran poisto 2,5 metrin korkeudella. Kylesyy, mutta aiheuttanut kuorivauriota ympärillä.				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	10 m	66 %	ei mainittavasti
			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
2 metriä pohjoinen ja etelä. Ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
5 vuoden päästä uudelleen arviointi.				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Voinmaankadun puolelta on arviolta viiden vuoden sisällä sahattu pois suuri haara. Poisto on aiheuttanut kuorivaurioita rungolle, mutta vielä ei havaittu lahon etenemistä runkoon. Kuntoarvioinnin perusteella ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä 5 vuoden kuluttua uusi arvio, jossa seurataan onko laho alkanut levitä poistetusta haarasta runkoon.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	6		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
vaahtera (Acer platanoides)	40-60			
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
	73	62		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				päähaaran liitos huono
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
Päähaarassa sisään kasvanutta kuorta. Suositellaan latvustuenta.				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	Hyvä	9	66 %	ei mainittavasti
Hitaasti kasvava, mutta elinvoimainen			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
20 cm etelä, ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Suosittellaan latvustuennan asentamista. Dynaaminen köysituenta ylös latvukseen ehkäisemään kadun puoleisen haaran repeämistä.				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Päähaaran rakenne on heikko ja haarojen koon sekä painopisteet huomioiden on suositeltavaa ehkäistä repeämistä latvukseen asennettavalla köysituennalla.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	7		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
Vaahtera (Acer platanoides)	40-60			
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
	61	57		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja			poistettuja oksia 10-15 cm	
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset			tyvellä huono tien puolelta	
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
Tyven haaraliitos rakenteeltaan huono tien puolelta, parempi pihan puolelta. Haarat melko pystyjä ja suhteellisen pieniä. Ei tarvetta latvustuennalle.				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	8	66 %	
Elinvoimainen, mutta kasvu hidasta			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
itä 130 cm, ei havittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei tarvittavia toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnissa ei havittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja mykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9		PUUN TUNNISTE		8					
osoite:		asiakas:		arvioija:		pvm:			
Voinmaankatu 44, Tampere		Pihastamo		Jaakko Mantere, arboristi		9.11.			
puulaji		ikäluokka		juurenniska esillä		kasvupaikka		juuristoalue	
vaahtera (Acer platanoides)		40-60							
ilmastolliset olosuhteet		läpimitta tyvellä		läpimitta 130 cm					
avoin		73		61					
HAVAITUT VAURIOT		JUURISTO		TYVI		RUNKO		LATVUS	
pintaruhjeet, -vauriot									
tuholaisvioletus									
vuoto									
halkeama									
lahottaja									
onkalo (% leikkauksesta)									
irtoavaa kuorta									
haavapintoja								poistettuja oksia 10-15 cm	
reaktiokasvu/sijainti									
haaraliitokset									
HAVAINTOJA VAURIOISTA									
Vauriot hyvin lieviä									
LATVUS		elinvoimaisuus		läpimitta		latvus/korkeus %		kuolleita oksia	
		hyvä		13m		75 %		ei mainittavaa	
laaja, elinvoimainen latvus						menetetty latva/syy		latvustuenta	
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA									
10 cm pohjoinen, ei havaittua lahoa									
TOIMENPIDESUOSITUKSET									
Ei tarvittavia toimenpiteitä									
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnissa ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja mykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.									


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	9		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
vaahtera (Acer platanoides)	40-60			
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
melko avoin	69	62		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				isoja poistoja, 30 cm
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset			huono rakenne	
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
Päähaaran rakenne on huono varsinkin Pukkisaarenkadun puolelta. Kadulle roikkuva haara on melko painava, joten latvustuenta on suositeltava.				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	10	80 %	ei mainittavasti
			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
etelä 130 cm, ei havaittua lahoa.				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Suosittelaa latvustuenta huonorakenteisen haaraliitoksen vuoksi. Dynaaminen köysituenta ylös latvukseen. Oksakorkeuden nosto katutilan puolelta ja katuvalon tieltä tarpeen.				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Risteystä kohti nojaavan päähaaran liittyminen runkoon on rakenteellisesti heikko varsinkin Pukkisaarenkadun puolelta. Huomioon ottaen haaran koon, riskialttiin paikan sekä voimakkaasti sivulle nojaavan painopisteen, on haaraa suositeltavaa tukea dynaamisella köysituennalla. Lisäksi oksat kasvavat liian alhaalla katutilassa Voinmaankadun puolella ja peittävät myös katuvalon valokeilaa.				


Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	10		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
vaahtera (Acer platanoides)	40-60	on		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
	64	59		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot	lievää			
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja			10 cm poistoja	
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
Vain lieviä vaurioita				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	9	75 %	ei mainittavasti
			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
pohjoinen 30 cm, ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei vaadi toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnin perusteella ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				

Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	11		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	
vaahtera (Acer Platanoides)	40-60	on		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
avoin	43	41		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	kohtalainen	7	60 %	pieniä
kasvu niukkaa ja latvus harvan oloinen			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
etelä 30 cm, ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei tarvitse toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Niukkakasvuinen vaahtera, ilmeisesti juuristo-olosuhteet heikot. Kuntoarvioinnin perusteella ei havaittu kohonnuttua turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				

Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	12		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
Pihta, hybridi (Abies sp.)	40-60			
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
avoin	67	54		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot	pintavaurioita			
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja				
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	6 m	100 %	joitakin
haarautuu ylimmästä kolmanneksesta			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
etelä 20 cm, ei havaittua lahoa				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
Ei tarvitse toimenpiteitä				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Kuntoarvioinnin perusteella ei havaittu kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisen kaltaisissa kasvuolosuhteissa.				

Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9	PUUN TUNNISTE	13		
osoite:	asiakas:	arvioija:	pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere	Pihastamo	Jaakko Mantere, arboristi	9.11.	
puulaji	ikäluokka	juurenniska esillä	kasvupaikka	juuristoalue
Siperianpihta (Larix Archangelica)	40-60	on		
ilmastolliset olosuhteet	läpimitta tyvellä	läpimitta 130 cm		
avoin	89	78		
HAVAITUT VAURIOT	JUURISTO	TYVI	RUNKO	LATVUS
pintaruhjeet, -vauriot				
tuholaisvioletus				
vuoto				
halkeama				
lahottaja	karhunkääpä			
onkalo (% leikkauksesta)				
irtoavaa kuorta				
haavapintoja				
reaktiokasvu/sijainti				
haaraliitokset				
HAVAINTOJA VAURIOISTA				
LATVUS	elinvoimaisuus	läpimitta	latvus/korkeus %	kuolleita oksia
	hyvä	9 cm	90 %	ei mainittavasti
			menetetty latva/syy	latvustuenta
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA				
luode 10 cm, 22 cm tervettä, sitten lahoa. Kaakko 10 cm, 25 cm tervettä, sitten lahoa. Karhunkääpä alkanut pehmentää sydänpuuta. Terveen puun osuus vielä riittävä pitämään puun turvallisena. Seurattava				
TOIMENPIDESUOSITUKSET				
5 vuoden kuluttua uusi kuntoarviointi, jossa mitataan myös lahon eteneminen tyvellä.				
LOPPUPÄÄTELMÄ: Karhunkääpä on alkanut heikentää juuristoa ja puun tyveä. Kuntoarvioinnin perusteella puu voidaan säilyttää ilman merkittävästi kohonnutta turvallisuusriskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisenkaltaisissa kasvuolosuhteissa. Lahon etenemistä tulee kuitenkin seurata jos puu säilytetään.				

Puunhoidon Kumppanit Oy Y-tunnus 2959515-9		PUUN TUNNISTE		14			
osoite:		asiakas:		arvioija:		pvm:	
Voinmaankatu 44, Tampere		Pihastamo		Jaakko Mantere, arboristi		9.11.	
puulaji		ikäluokka		juurenniska esillä		kasvupaikka	
puistolehmus (Tilia x vulgaris)		40-60				Juuristoa asfaltin alla.	
ilmastolliset olosuhteet		läpimitta tyvellä		läpimitta 130 cm			
avoin		70		62			
HAVAITUT VAURIOT		JUURISTO		TYVI		RUNKO	
pintaruhjeet, -vauriot							
tuholaisvioletus							
vuoto							
halkeama						pakkashalkeama 5 m	
lahottaja							
onkalo (% leikkauksesta)							
irtoavaa kuorta							
haavapintoja						15-20 cm	
reaktiokasvu/sijainti							
haaraliitokset							
HAVAINTOJA VAURIOISTA							
pakkashalkeama, joka ei vaikuta merkittävästi puun turvallisuuteen.							
LATVUS		elinvoimaisuus		läpimitta		latvus/korkeus %	
		hyvä		7 m		75 %	
						kuolleita oksia	
						ei merkittävästi	
Muutamissa isoissa oksanarvissa lahoa, mutta se vaikuttaa rajoittuvan oksan rakenteeseen,						menetetty latva/syy	
						latvustuenta	
LAHONMITTAUS RESISTOGRAFILLA							
20 cm pohjoinen, pinnalla näkyvä halkeama ulottuu puun keskelle, mutta siitä ei ole alkanut havaittavaa lahoa.							
TOIMENPIDESUOSITUKSET							
Ei tarvitse toimenpiteitä							
LOPPUPÄÄTELMÄ: Elinvoimainen lehmus. Pitkä nuorena saatu pakkashalkeama, joka on kuitenkin hyvin kiinni, eikä nosta merkittävästi riskiä puun romahtamiselle. Kuntoarvion perusteella puu ei aiheuta kohonnuttua riskiä normaaleissa sääolosuhteissa ja nykyisenkaltaisissa kasvuolosuhteissa.							



Puiden sijainti 30.10.2024 päivätyn tarkistusmittauksen mukaan.

