

Tampereen kaupunki  
Kaupunkiympäristö palvelualue  
ympäristönsuojelu

Ympäristöpäällikön päätös  
25.6.2024  
2024-212-IPM

## **Päätös Skanska Talonrakennus Oy:n meluilmoituksesta, Metso Lokomotion - työmaan louhintatyöt ja maalämpökaivojen poraus, Lahdesjärvi**

### **Ilmoituksen tekijä**


Skanska Talonrakennus Oy  
Peltokatu 26, 33100 Tampere  
Y-tunnus: 1772433-9  
Yhteyshenkilö: Jussi Korhonen, jussi.korhonen@skanska.fi  
puh. 040 7300955

### **Ilmoituksen vireilletulo ja täydentäminen**


Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 27.5.2024. Meluilmoitusta täydennetty 4.6.2024 sähköpostitse sekä puhelimitse 14.6.2024 (Jussi Korhonen – Tiina Nieminen).

### **Ilmoitettu toiminta ja meluntorjunta**

Skanska Talonrakennus Oy tekee tontin rakentamiseen liittyviä louhintatöitä ja maalämpökaivojen porausta osoitteessa Leppästensuonkatu 13 (kiinteistötunnus 837-330-6148-5). Kyseessä on Metso Finland Oy:n rakennuttama tontti (Lokomotion-hanke). Työmaan kokonaiskesto on 1.7.2024-20.9.2027.




Kyseessä on lainvoimaisen rakennusluvan (ympäristö- ja rakennusjaosto 23.4.2024 § 40 LP-837-2021-03122) mukaiset louhintatyöt rakentamista varten. Tämä meluilmoitus koskee rakentamiseen liittyviä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia louhintatöitä sekä maalämpökaivojen porausta. Alueella tehtävälle louheen murskaukselle haetaan erikseen ympäristölupaa.




Kuva 1. Työmaan sijainti ympyröity mustalla.

Louhintoja tehdään 1.7.2024-31.7.2025. Louhintatöissä porataan ja räjäytetään kalliota sekä iskuvasaroidaan lohkaraita. Maalämpökaivoja porataan 1.4.-1.10.2025. Rakennuslupahakemuksen mukaan maalämpökaivojen määrä on 104 kpl. Ilmoituksessa esitetyt toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin klo 7-22 ja lauantaisin klo 7-18.




Meluavimpia työvaiheita on tarvetta tehdä myös ilta-aikaan ja lauantaisin, sillä työmaan aloituksen aikataulu on viivästynyt pahasti moninaisista syistä ja työmaalla on kiire, joten työn luonne ja tiukka aikataulu vaativat kyseisten työvaiheiden tekemistä myös arkisin klo 7-18 ulkopuolella.

Louhittavan kallio määrä on yhteensä 250 000 m<sup>3</sup>. Louhinnan räjäytyksiä on arviolta 3-4 arkipäivässä. Poravaunut ovat vaimennettuja ja niitä on käytössä 3-4 riippuen työvaiheesta ja louheen rikotuskalustoa (kaivinkone+iskuvasara) arviolta 2-3 kpl. Louhintaa tehdään tontilla useilla alueilla samanaikaisesti (alueet 1-3).



Kuva 2. Karttakuvassa tontin louhittavat alueet




Melutasoksi on ilmoitettu 125 dB(A) työmaalla (10 metrin päässä meluavasta toiminnasta) ja lähimmässä altistuvassa kohteessa 60 dB (A).

Meluselvityksessä viitataan alueen rakentamisesta tehtyyn meluselvitykseen (Metso Lokomotion, kiviainesmurskauksen ympäristölupahakemus, Tampere, meluselvitys 15.3.2024). Porausreiän huolellisella reikäkohtaisella täkkäyksellä (kiviaineksella täyttö) saadaan vaimennettua räjäyttämisestä syntyvää melua. Poraus- ja panostustyön aikana tarkkaillaan, ettei kalliossa ole suuria olemassa olevia halkeamia porareikien läheisyydessä, josta räjähdyskaasut pääsevät purkautumaan hallitsemattomasti aiheuttaen ylimääräistä ääntä. Rikotustyössä varsinaista rikotuksen ääntä aiheuttavaa iskutyötä ei aiheuteta koko työvuoroa, vaan työajasta osa kuluu työkohteesta toiseen siirtymisiin sekä koneen uudelleen asemointiin, taukoihin jne. Samalla kalustolla on myös tarkoitus tehdä esim. täkkäys- ja kaivuutöitä eli osa työvuorosta saattaa kulua myös muihin työtehtäviin.

Louhinnan tärinätasoja seurataan useassa mittauspisteessä. Tärinätasot tarkastetaan laukaisun jälkeen ja mikäli tärinöiden suhteen havaitaan ongelmia, on mahdollista säätää louhintaa niin ettei ylityksiä tule.

Työmaateitä kastellaan tarvittaessa pölyämisen ehkäisemiseksi ja poravaunuissa on käytössä pölynsidontalaitteistot.

Tontin eteläpuolella Leppästentiellä sijaitsevat lähimmät asuinrakennukset sekä yksittäinen lomarakennus lähimmillään noin 140 metrin etäisyydellä kiinteistönrajasta. Valtatie 3:n (Helsinki-Tampere moottoritie) länsipuolella sijaitsee Palokallion asuinalue lähimmillään noin 190 metrin etäisyydellä kiinteistönrajasta. Työmaasta tiedotetaan sen ympäristöä, mm. Leppästentielle, Palokallion alueelle, Särkijärven rannan kiinteistöille ja niiden ympäristöön.



## Asian selvittäminen


Kiviaineksen murskausta koskevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä on toimitettu työmaan yhteismelua käsittelevä meluselvitys (Metso Lokomotion, kiviainesmurskauksen ympäristölupahakemus, Tampere, meluselvitys 15.3.2024).

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut hankkeeseen liittyen lausunnon vesilain luvan tarpeesta, käsiteltyjen hulevesien johtamisesta maastoon ja Särkijärveen (4.4.2024).

Rakennuslupapäätöksen yhteydessä on hyväksytty seuraavat työmaan hulevesiin liittyvät asiakirjat: Hulevesien johtaminen ja hallinta – yleiskuvaus (Ramboll 8.3.2024), Työnaikainen hulevesien johtaminen, kartta (päivitetty 22.3.2024) sekä Metso Lokomotion Pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailuohjelma (Ramboll 12.4.2024).

## Asian käsittely

Meluilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon asianosaisten etua suojaavat päätöksen määräykset. Tontilla tehtävä louhinta on tilapäistä ja perustuu asemakaavaan ja lainvoimaiseen rakennuslupaan.



## Ympäristöpäällikön päätös

Ympäristöpäällikkö päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu:

1. Melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä, on viimeistään viikkoa ennen meluavimpien työvaiheiden aloittamista toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työvaiheista, niiden ajankohdista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. Tiedote tulee jakaa meluilmoituksessa ilmoitetulle alueelle jokaiseen asuintaloon.

Tiedote tulee lähettää lisäksi tiedoksi Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön ymparistonsuojelu@tampere.fi


Työmaalle on lisäksi pystytettävä työmaataulu tai -kyltti, josta ilmenevät työn kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä työn arvioitu valmistumisajankohta. (YSL 122 §)

2. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita, kuten louhintaa ja rikotusta, saa tehdä 1.7.2024-31.7.2025.

Sallitut toiminta-ajat ovat seuraavat:

- 1.7.-31.8.2024 arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-18 ja lisäksi porausta saa tehdä klo 8-21
- 1.9.2024-31.5.2025 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-21 ja lauantaisin klo 8-18, pl. räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä vain arkisin klo 8-18
- 1.6.-31.7.2025 arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-18 ja lisäksi porausta saa tehdä klo 8-21

Lisäksi maalämpökaivojen porausta saa tehdä 1.4.2025-1.10.2025 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22 sekä lauantaisin klo 7-18.



Erityistä melua aiheuttavia töitä ei saa tehdä seuraavina arkipyhäpäivinä:  
24.-26.12.2024 (joulu), 1.1.2025 (uudenvuodenpäivä), 6.1.2025 (loppiainen),  
17.-19.4.2025 (kiirastorstai, pitkäperjantai ja pääsiäispäivä), 21.4.2025 (2. pää-  
siäispäivä), 1.5.2025 (vappupäivä), 29.5.2025 (helatorstai) eikä 21.-22.6.2025  
(juhannusaatto ja -päivä).

Ilmoituksessa esitettyjen, erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden jär-  
jestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että työstä aiheutuu mahdollisim-  
man vähän haittaa lähialueen asukkaille. (YSL 122 §)

3. Meluavimpien työvaiheiden meluntorjunnassa tulee noudattaa meluselvityk-  
sessä esitettyjä louhinnan meluntorjuntatoimenpiteitä (Metso Lokomotion,  
kiviainesmurskauksen ympäristölupahakemus, Tampere, meluselvitys  
15.3.2024). Louhinnoissa tulee käyttää vaimennettuja poravaunuja. (YSL  
122§)
4. Työssä on käytettävä riittäviä pölyntorjuntamenetelmiä ja työvaiheet on to-  
teutettava siten, että pölyäminen on kaikissa olosuhteissa mahdollisimman  
vähäistä ja haitat altistuviin kohteisiin pystytään ehkäisemään. Pölyhaittojen  
ehkäisy on otettava huomioon myös kuljetusreittien suunnittelussa sekä ki-  
viainekasojen ja työmaatoimintojen sijoittamisessa. Työmaan ja sen vaikutus-  
alueen katualueiden häiritsevä pölyäminen on ehkäistävä. Katualueet on tar-  
vittaessa kasteltava tai puhdistettava säännöllisesti ja kuormat kasteltava tai  
peitettävä.

Mikäli pölyntorjuntaa ei pystytä toteuttamaan riittävän tehokkaasti (esim.  
pakkasen takia), on työ tarvittaessa keskeytettävä. Työtä voidaan jatkaa  
vasta, kun pölyhaitat pystytään taas ehkäisemään. (YSL 122§)




5. Louhintapäivistä ja –ajoista tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle pyydettyä. (YSL 122 §)
6. Työmaalla on noudatettava rakennuslupapäätöksen (LP-837-2021-03122) yhteydessä hyväksyttyä työnaikaisten hulevesien hallintasuunnitelmaa sekä pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelmaa.

Työmaavedet on käsiteltävä ja johdettava työmaalla hallitusti siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle.

Tehdyn vesitarkkailun tulokset tulee toimittaa Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön ([ymparistonsuojelutampere@tampere.fi](mailto:ymparistonsuojelutampere@tampere.fi)) ja rakennusvalvontaan ([rakennusvalvonta@tampere.fi](mailto:rakennusvalvonta@tampere.fi)) sekä Pirkanmaan ELY-keskukselle ([kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi)).

Mikäli työmaavesistä aiheutuu haittaa työmaan ulkopuolelle, toimijan tulee ilmoittaa siitä ympäristönsuojeluviranomaiselle ja poistaa haitta viipymättä. (YSL 122 §)

7. Maalämpökaivojen porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden ja kiintoaineen muodostama liete tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä ei saa johtaa sellaisenaan kiinteistön ulkopuolelle, suoraan vesistöön, ojiin tai yleisiin viemäriin. Mikäli lietettä tai muita työmaavesiä johdetaan porattavan tontin maaperään imeytettäväksi tai selkeytettynä lähiojiin, tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai ojien tukkeutumista. (YSL 122 §)





8. Mikäli ympäristövaikutukset todetaan ilmoitettua suuremmiksi, on ympäristöpäälliköllä oikeus asettaa tätä päätöstä tiukempia määräyksiä jätkikäteen. (YSL 122 §)


Lisäksi työssä on noudatettava voimassa olevia Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä, mm. vaarallisten jätteen ja vaarallisten kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä.

### **Päätöksen perustelut**

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan lähimmille asukkaille ja muille mahdollisille haitankärsijöille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja. Tiedote tulee lähettää myös ympäristönsuojeluyksikköön valvonnan mahdollistamiseksi. Työmaan yhteyshenkilön tiedot tulee olla helposti saatavissa.

Määräys 2. Työaikoja on perusteltua rajoittaa lähialueen asukkaiden lepo- ja virkistysajan turvaamiseksi, erityisesti kesäaikaan, jolloin erityisen häiritsevää melua aiheuttavat töitä ei saa tehdä lauantaisin. Talviaikaan voidaan sallia meluavien työvaiheiden tekeminen myös arki-iltaisain ja lauantaisin, sillä työmaalla tehdään erillisiä lisämeluntorjuntatoimenpiteitä.



Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.


Määräys 3. Lisämeluntorjuntatoimenpiteistä on määrätty vakituiseen asumisen rakennusten ja loma-asuntojen läheisyyden takia sekä työmaan pitkän keston takia. Erillisillä meluntorjuntatoimenpiteillä voidaan vähentää haitankärsijöille aiheutuvaa kokonaismelurasitusta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta lähimmille asukkaille. Skanska Talonrakennus Oy on urakassaan sitoutunut noudattamaan em. meluselvitystä.

Määräys 4. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöllä sekä ympäristön kannalta parhailla työmaakäytännöillä voidaan ehkäistä merkittävästi pölyn leviämistä ja muita ympäristöhaittoja.

Määräys 5. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä.

Määräykset 6-7. Rakennuslupapäätöksen yhteydessä on hyväksytty seuraavat työmaan hulevesiin liittyvät asiakirjat: Hulevesien johtaminen ja hallinta – yleiskuvaus (Ramboll 8.3.2024), Työnaikainen hulevesien johtaminen, kartta (päivitetty 22.3.2024) sekä Metso Lokomotion Pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailuohjelma (Ramboll 12.4.2024).

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että hankkeen esiseuranta sekä rakentamisen aikainen ja toiminnan aikainen pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailu voidaan toteuttaa rakennuslupahakemuksen liitteenä olevan pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti. Tulokset tulee toimittaa viranomaisille valvonnan mahdollistamiseksi.



Työmaavesistä ja muusta maarakennustoiminnasta voi seurata mm. maaston vetymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsittelystä on määrätty Särkijärveen kohdistuvien haitallisten vesistövaikutusten rajoittamiseksi, vaikutusalueella sijaitsevien pienvesien suojelemiseksi, ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi sekä hulevesiviemäriverkoston toimivuuden varmistamiseksi.

Määräys 8. Määräys on annettu, jotta voidaan varmistaa ympäristönsuojelulain ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tätä päätöstä koskevien määräysten toteutuminen.

### **Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu**

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 660 €.

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t


Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (20.3.2023) 17, 19 ja 20 §:t (voimaantulo 1.5.2023)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaan 1.5.2024 (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2024, 24 §)

Jaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös, 21.2.2023, 22 §)

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.



## **Päätöksen täytäntöönpano**

Päätös tehdään 25.6.2024.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla  
26.6.2024.

Kati Skippari

Ympäristöpäällikkö

## **Päätöksestä tiedottaminen**

Päätöksen jakelu sähköpostitse

Ilmoitusvelvollinen: Skanska Talonrakennus Oy / Jussi Korhonen

Pirkanmaan ELY-keskus / Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta / Juhani Fried

Tampereen kaupungin terveydensuojelu

Sisä-Suomen poliisilaitos

Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuslaitos

## **Lisätietoja**

Ympäristötarkastaja Tiina Nieminen,


etunimi.LH.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 8007 352

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)



## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

### Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 2.8.2024.

### Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihe: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää



myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

## **Valituksen muoto ja sisältö**


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle



- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimival-  
lasta.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oi-  
keudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuimmaksulaissa  
11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa  
maksua ei peritä.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin  
ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellin aukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähkö-  
postilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen pal-  
velupiste).

