

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tampereen kaupunki             | Ympäristötarkastajan päätös |
| Kaupunkiympäristön palvelualue | 17.7.2024                   |
| ympäristönsuojelu              | 2024-313-IPM                |

Päätös Turtolan Kaivin Oy:n meluilmoituksesta

Kiviaineksen murskaus, louhinta ja rikotus osoitteessa Postitorvenkatu 32

(kiinteistö 837-330-6122-21 )

#### Ilmoituksen tekijä

Ilmoitusvelvollinen: Turtolan Kaivin Oy

Ilmoitusvelvollisen osoite: Polunmäenkatu 11, 33720 Tampere

Y-tunnus: 0933206-0


Yhteyshenkilö: Jussi Pesonen, puhelin: 0406723203

sähköposti: jussi.pesonen@turtolankaivin.fi

#### Ilmoituksen vireilletulo

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 17.7.2024.


*Ilmoitusvelvollisen tulee jatkossa huomioida, että meluilmoitus tulee toimittaa ympäristönsuojelulain mukaan viimeistään 30 vrk ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa.*




## Ilmoituksen mukainen toiminta ja meluntorjunta

Turtolan Kaivin Oy on toimittanut meluilmoituksen joka koskee osoitteessa Postitorvenkatu 32 tehtävää kiviaineksen louhintaa, rikutusta ja murskausta 17.7. – 3.9.2024. Rakennuttajana toimii Tamro Oy, ja suunniteltu työ liittyy pysäköintialueen laajennushankkeeseen, jolle on myönnetty rakennuslupa. Työaika on maanantaista perjantaihin klo 07.00-20.00.

Kohteessa on suuri määrä maakiviä, jotka on tarkoitus iskuvasaroida ja murskata. Lisäksi tontilta louhitaan arviolta 400m<sup>3</sup> kiveä, joka murskataan ja hyödynnetään tontin täyttöihin. Murskauspäiviä on ilmoituksen mukaan alle 50, louhintapäiviä yli 25, ja iskuvasarointia suoritetaan yli 25 päivän ajan. Koko työmaan kesto 1.11.2024 asti. Ilmoituksen mukaan murskaus- ja iskuvasarointipäiviä on arviolta enintään 49.



Kuva 1: Pysäköintialueen laajennusosa ja murskausalue tummalla pohjavärillä osoitettuna.



Melulle tai pölylle altistuvia kohteita ei ole tiedossa. Kohde sijaitsee teollisuusalueella. Tiedote toimitetaan osoitteeseen Tuotekatu 8 ja Tuotekatu 3. Muu tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse, sekä kiinteistöjen sisäisellä tiedotuksella.

### Asian selvittäminen

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.


### Asian käsittely

Ilmoituksesta ei ole pyydetty muita lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.


### Ympäristötarkastajan päätös

Ympäristötarkastaja päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu:

1. Melun vaikutuspiirissä oleville kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on tarvittaessa toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. (YSL 122 §)




2. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, kuten louhintaa, murskausta ja kivien rikutusta, saa tehdä 17.7.-30.9.2024, arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00–20.00. (YSL 122 §)
3. Kiinteistöllä saa murskata vain ilmoituksen mukaisesta kohteesta peräisin olevaa kiviainesta. Kiviainesta ei saa myöskään kuljettaa alueelta muihin kohteisiin. (YSL 122§)
4. Työmaan toiminnot on suoritettava ja sijoitettava niin, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, pöly- ja muita haittoja herkkiin kohteisiin. (YSL 122 §)
5. Työ on tehtävä siten, että pölyäminen on kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäistä. Pölyhaittojen ehkäisy on otettava huomioon kuljetusreittien suunnittelussa sekä kiviainekasojen ja murskaus- ja iskuvasarointialueen sijoittamisessa. (YSL 122§)
6. Murskauskalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava käytössä aina, kun työtä tehdään. Siirrettävät massat sekä työmaa ja sen vaikutusalueen katuväylät on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä. Murskauskaluston kuljettimien tulee olla riittävän tiiviisti katetut ja murskaimen syöttö- ja kiviaineksen purkukohdissa on oltava pölyhaittojen ehkäisemiseksi riittävät kastelu- tai sumutuspisteet. (YSL 122 §)
7. Murskauspäivistä tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaisille pyydettyä. Murskauspäivien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 49. (YSL 122 §)



8. Työmaavedet on käsiteltävä työmaalla ja johdettava siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle. Työmaavedet tulee ensisijaisesti imeyttää työmaalla. Jos niitä joudutaan johtamaan työmaan ulkopuolelle, tulee ne ensin käsitellä kiintoainetta ja muita haitta-aineita riittävästi poistavalla menetelmällä (laskeutusallas ja hiekkasuodatin, tai vastaava). Johtaminen tulee tehdä hallitusti vettymis-, eroosio- ja muut haitat välttäen. Mikäli työmaavesistä aiheutuu haittaa työmaan ulkopuolelle, toimijan tulee ilmoittaa siitä ympäristönsuojeluviranomaiselle ja poistaa haitta viipymättä. (YSL 122 §)

Lisäksi työssä on noudatettava 1.5.2023 voimaan tulleita Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (jatkossa YSM). Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan melun ja pölyntorjuntaan sekä polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyn määräystenmukaisuuteen. Ympäristönsuojelumääräyksissä toimintaa koskevat erityisesti mm. seuraavat määräykset:


- Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai astioissa tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään niiden pääsy ympäristöön tai viemäriin. Suoja-altaan on oltava tiivis ja siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus määräytyy säiliön koon ja kemikaalin vaarallisuuden mukaan. Vaarallisia nestemäisiä kemikaaleja tai jätteitä



sisältävien astioiden suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään suurimman varastoitavan astian tilavuuden mukainen.

Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Ulkona olevat maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta mahdolliset vuodot on kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastojen ja säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin ja jätteisiin on estettävä muulla tavoin. Kemikaalien varastointiin käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus koskee myös vaarallisia jätteitä. Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien pysyväisluonteisella tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne.

Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta



onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. (YSM 10 §)


- Rakennus- ja purkutyöt sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittely on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä, kun pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta rakennustyömailla ja niiden vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSM 17 §)

## Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan mahdollisille haitankärsijöille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.

Määräys 2. Työajat on myönnetty meluilmoituksen mukaisesti. Koska kyseessä on rakentamiseen liittyvä väliaikainen toiminta, ei toiminta-aikoja ole



tarvetta erityisesti rajoittaa. Meluilmoituksesta poiketen, myönnetään toiminnalle pidempi aika mahdollisten viivästysten varalle. Ajan pidennys ei lisää murskauspäivien lukumäärää, eikä siten aiheutuvia melu- tai pölyhaittoja. Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.

Määräys 3. Toiminnassa saa murskata vain ilmoituksen mukaiselta alueelta peräisin olevaa kiviainesta, eikä kiviainesta saa vielä ko. alueelta muualle.


Määräykset 4–6. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöllä sekä ympäristön kannalta parhailla työmaakäytännöillä voidaan ehkäistä merkittävästi melun ja pölyn leviämistä ja muita ympäristöhaittoja.

Määräys 7. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä.

Määräys 8. Työmaavesistä ja muusta maarakennustoiminnasta voi seurata mm. maaston vettymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsittelystä on määrätty ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja viemäriverkoston toimivuuden varmistamiseksi.

## Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 660 €.





## Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190 ja 205 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 9, 10, 11, 13, 17, 19 ja 20 §:t  
(voimaan 1.5.2023, kaupunginvaltuuston päätös 20.3.2023 § 38)

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 19.2.2019, 27 §

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 21.2.2023, 22 §

## Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

## Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös tehdään 17.7.2024.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla  
18.7.2024.

Heidi Hokkanen

Ympäristötarkastaja

## Päätöksestä tiedottaminen


Kopio päätöksestä sähköpostitse:

ilmoitusvelvollinen

Sisä-Suomen poliisilaitos

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pelastuslaitos)



Tampereen kaupungin ympäristöpäällikkö, Kati Skippari

Tampereen kaupungin ympäristötarkastaja, Sari Sassi

## Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Heidi Hokkanen,


Sähköposti: [etunimi.sukunimi@tampere.fi](mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi), puh. 050 521 5186

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: [ymparistonsuojelu@tampere.fi](mailto:ymparistonsuojelu@tampere.fi)

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)



## VALITUSOSOITUS

### Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

### Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaunnista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 26.8.2024.

### Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä



vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

## Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.



## Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellin aukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: [ymparistonsuojelu@tampere.fi](mailto:ymparistonsuojelu@tampere.fi) tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).

