

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Ympäristönsuojelu

Ympäristötarkastajan päätös

11.12.2024

2024-544-IPM

Päätös YIT Infra Oy:n meluilmoituksesta:

Särkäsillan rakentamiseen liittyvät louhinta- ja paalutustyöt

Ilmoituksen tekijä

Ilmoitusvelvollinen: YIT Infra Oy

Y-tunnus: 3370391-7

Ilmoitusvelvollisen osoite: Panuntie 11, 00620 Helsinki

Yhteyshenkilö: Sami Tanska/YIT Infra Oy, p. 0406895675


sähköposti: sami.tanska@yit.fi

Ilmoituksen vireilletulo

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 28.11.2024. Meluilmoitusta on pyynnöstä täydennetty 10.12.2024.

Ilmoituksen mukainen toiminta

Hankkeessa rakennuttajana toimii Tampereen kaupunki, ja kyseessä on Särkänniemeen johtavan sillan rakentaminen Mustalahden satama-alueella.





Kuva 1: Työmaan sijainti Mustalahden satamassa, punaisella ympyrällä osoitettuna

Töiden ajankohta ja kesto


Särkängsillan urakoitsijan, YIT Infra Oy:n meluilmoitus koskee Särkängsillan rakentamiseen liittyviä erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä.

Louhintaa tullaan tekemään arviolta 2/2025 – 5/2025 ma – pe klo 07.00 – 18.00.

Louhittavan kiviaineksen määrä on 0 – 50 m³. Kiven rikutusta tehdään vain sen verran, että louhittava kiviaines saadaan työmaalla hyödynnettävään kokoon.

Mikäli kiviainesta jää tämän tarpeen yli, kuljetaan se erikseen myöhemmin sovittavaan hyötykäyttöön toiselle työmaalle.

Arvio paalutus- ja pontitustyön ajankohdasta on 2/2025 – 6/2025 ma – pe klo 07.00 – 18.00. Kaikki paalut tullaan poraamaan vedenpinnan alapuolella.



Satunnaista häiritsevää melua aiheuttavaa työtä saatetaan tehdä näiden jälkeenkin, joten luvan tarve meluilmoituksessa ilmoitetulle toiminnalle on koko työmaan kestolle, joka on 3.2.2025 – 27.8.2026.

Melun leviäminen


Melulle altistuvia kohteita ilmoituksen mukaan ovat Mustalahden sataman ravintola ja kahvila, sekä Särkänniemen huvipuisto. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 180 metrin etäisyydellä työmaasta. dB(A) 10 metrin etäisyydellä työmaasta sekä lähimmästä altistuvasta kohteesta on ilmoituksen mukaan 120.



Kuva 2: Särkänniemen työmaan toimintojen sijoittuminen

Melun- ja pölyntorjunta

Melusta syntyvät haitat minimoidaan ilmoituksen mukaan työskentelemällä arkisin klo 07.00-18.00. Mikäli työmaalla louhitaan, käytetään mattoja. Kaikki paalut tullaan poraamaan veden pinnan alapuolelle, joten pölyä ei tästä tule



syntymään. Jos jossakin työvaiheesta syntyy pölyä, torjutaan sitä kastelemalla. Työmaa-alue on pääosin asfalttia jota ei pureta pois. Asfaltin pinta pidetään siistinä pölyämisen minimoimiseksi.

Ilmoituksen mukainen tiedotus

Tiedote jaetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloitusta kaupungin kanssa sovitulle alueelle.

Asian selvittäminen

Meluilmoituksen mukainen työmaakohde ei sijaitse pohjavesialueella.


Hankkeen vesistöön kohdistuvista vaikutuksista on määrätty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston on myöntämässä vesilain mukaisessa luvassa (LSSAVI 208/2024).

Asian käsittely

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Ympäristötarkastajan päätös

Ympäristötarkastaja päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu. Mikäli ympäristövaikutukset todetaan hakemuksessa ilmoitettua suuremmiksi, tai mikäli töistä aiheutuu kohtuutonta haittaa asutukselle tai lähialueen herkille kohteille,




on ympäristötarkastajalla oikeus asettaa tätä päätöstä tiukempia määräyksiä jälkikäteen.

1. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa työtä, kuten louhintaa ja paalutusta saa tehdä 3.2.2025 – 31.12.2026, arkisin maanantaista perjantaihin klo 07.00–18.00. (YSL 122 §)
2. Urakoitsijan on varmistuttava, että melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoitolaitoksille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä, tulee ennen erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavan työn aloittamista toimittaa tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta, aikatauluista ja haitoista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana.

Tiedote tulee toimittaa asuinhuoneistokohtaisesti kaikkiin melulle tai muille haitoille altistuviin kohteisiin, kuitenkin vähintään 200 metrin etäisyydelle työkohteista. Mikäli työn alkuvaiheessa haittailmoituksia tulee odotettua laajemmalla alueella, on asuinhuoneistokohtainen tiedote toimitettava viipymättä laajemmalle alueelle. (YSL 122 §)

3. Hankkeen työmaiden toiminnot on suoritettava ja sijoitettava siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, pöly- ja tärinähaittoja häiriintyviin ja herkkiin kohteisiin. Kaikissa työvaiheissa on käytettävä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. (YSL 122§)
4. Työmaa ja sen vaikutusalueen katuväylät on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä. Mikäli tiealueet likaantuvat, on toiminnanharjoittaja




velvollinen järjestämään teiden/parkkialueiden puhdistuksen. (YSL 122 §)


5. Työmaavedet on käsiteltävä ja johdettava työmaalla hallitusti siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle. Mikäli työmaavesistä aiheutuu haittaa työmaan ulkopuolelle, toimijan tulee ilmoittaa siitä ympäristönsuojeluviranomaiselle ja poistaa haitta viipymättä. (YSL 122 §)

Lisäksi työssä on noudatettava 1.5.2023 voimaan tulleita Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (jatkossa YSM). Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan melun ja pölyntorjuntaan sekä polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyn määräystenmukaisuuteen. Ympäristönsuojelumääräyksissä toimintaa koskevat erityisesti mm. seuraavat määräykset:

- Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai astioissa tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään niiden pääsy ympäristöön tai viemäriin. Suoja-altaan on oltava tiivis ja siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus määräytyy säiliön koon ja kemikaalin vaarallisuuden mukaan. Vaarallisia nestemäisiä kemikaaleja tai jätteitä sisältävien astioiden suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään suurimman varastoitavan astian tilavuuden mukainen.



- Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Ulkona olevat maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta mahdolliset vuodot on kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastojen ja säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin ja jätteisiin on estettävä muulla tavoin. Kemikaalien varastointiin käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus koskee myös vaarallisia jätteitä.
- Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien pysyväisluonteisella tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne.
- Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. (YSM 10 §)




- Rakennus- ja purkutyöt sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittely on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä, kun pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta rakennustyömailla ja niiden vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSM 17 §)

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti toiminta ei aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.

Määräys 1.

Päivittäisten, arkisin tehtävien töiden työajat on myönnetty meluilmoituksen mukaisesti. Koska kyseessä on rakentamiseen liittyvä väliaikainen toiminta, ei toiminta-aikoja ole tarvetta erityisesti rajoittaa. Koko työmaan on ilmoitettu päättyvän 27.8.2026. Meluilmoituksen mukaisille, erityisen häiritsevää melua aiheuttaville töille on myönnetty lupa 31.12.2026 saakka. Ilmoituksen mukaista aikaa on pidennetty koska on haluttu huomioida mahdolliset työmaan



toiminnoista johtuvat viivästyksset. Määräajan pidentäminen ei lisää melua aiheuttavien työpäivien määrää.

Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmotusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.

Määräys 2.

Riittäväällä etukäteistiedotuksella annetaan mahdollisille haitankärsijöille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.


On perusteltua hankkeen pitkäkestoisuuden ja erilaisten häiriötä aiheuttavien toimintojen vuoksi tiedottaa vähintään 200 metrin etäisyydellä olevia erityisen herkkiä kohteita ja haitankärsijöitä. Mikäli työstä aiheutuvat haitat merkittävästi voimistuvat, tai työ alkaa tietyllä alueella pitkän tauon jälkeen uudestaan, tulee tiedottaminen uusina, jotta haitankärsijät voivat varautua häiriöihin, ja ovat tietoisia uuden työvaiheen kestosta ja työajoista.

Määräys 3.

Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella, parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla sekä ympäristön kannalta parhailla työmaakäytännöillä voidaan ehkäistä merkittävästi melun ja pölyn leviämistä sekä muita ympäristö- ja terveyshaittoja.

Määräys 4.

Mikäli tiealueet hankkeen vaikutuksista johtuen likaantuvat, on urakoitsija (haitan aiheuttaja) velvollinen järjestämään alueen siistiminen/puhdistaminen.



Määräys 5.

Työmaavesistä ja muusta maarakennustoiminnasta voi seurata mm. maaston vettymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsittelystä on määrätty haitallisten vesistövaikutusten rajoittamiseksi, ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi sekä hulevesiviemäriverkoston toimivuuden varmistamiseksi.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 660 €.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190, 200, 202 ja 205 §:t

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20 ja 21 §:t (voimaan 1.5.2023, kaupunginvaltuuston päätös 20.3.2023 § 38)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaan 1.5.2024 (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2024, 24 §)

Jaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös, 21.2.2023, 22 §)


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös tehdään 11.12.2024.



Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla
12.12.2024.

Heidi Hokkanen

Ympäristötarkastaja

Päätöksestä tiedottaminen

Kopio päätöksestä sähköpostitse:

Ilmoitusvelvollinen

Sisä-Suomen poliisilaitos

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pelastuslaitos)

Tampereen kaupunki, vs. ympäristöpäällikkö Sari Sassi

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Heidi Hokkanen,


Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 521 5186

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 20.1.2025.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä



vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.



Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).

