

Tampereen kaupunki	Ympäristötarkastajan päätös
Kaupunkiympäristön palvelualue	3.1.2025
Ympäristönsuojelu	2024-634-IPM

Päätös Hervannan Kaivin Oy:n meluilmoituksesta: kiviaineksen murskaus osoitteessa Suvialankaari 6

Ilmoituksen tekijä

Ilmoitusvelvollinen: Hervannan Kaivin Oy

Ilmoitusvelvollisen osoite: Polunmäenkatu 28, 33720 Tampere

Y-tunnus: 1040845-6

Yhteyshenkilö: Teemu Huotari, puhelin: 0503803122

Sähköposti: hervannankaivin@hervannankaivin.fi


Ilmoituksen vireilletulo

Meluilmoitus on kirjattu saapuneeksi 23.12.2024.


Ilmoituksen mukainen toiminta

Maanrakennusurakoitsijana hankkeessa toimiva Hervannan Kaivin Oy on toimittanut meluilmoituksen, joka koskee osoitteessa Suvialankaari 6, Tampere tehtävää kiviaineksen murskausta 23.1. – 28.2.2025. Ilmoitettu työaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00-18.00. Pääurakoitsijana rakennushankkeessa toimii YIT Housing Oy, ja hankkeella on voimassa olevan rakennuslupa.

Työkohteessa suoritetaan aluksi louhintaa (noin 930 kiinto-m³), ja murskaustyön aikaväli tarkentuu louhintatyön jälkeen. Murskattava kiviaines on




peräisin tontilta louhitusta kalliosta. Murskauspäivät on tarkoitus suorittaa yhtäjaksoisesti niiden alettua. Murskaustyötä tehdään ilmoituksen mukaan yhteensä 5 arkipäivän aikana, viikoilla 5 - 9. Kokonaisaika louhinnalle ja murskaukselle on alle 25 päivää. Murske ja ylijäämäluuhe käytetään rakentamisessa tontilla. Käytössä on pieni telamurskain, Metso Locotrack 105S.



Kuva 1: Työmaan toimintojen sijoittuminen.

Melun ja pölyn torjunta sekä tiedotus

Murskain sijoitetaan louhituun monttuun, jossa noin 4 metriä korkea suojaseinä ehkäisee melun ja pölyn leviämistä. Pölyn leviämistä ehkäistään myös kastelulla.




Kaikkiin kohteelta näkyviin rakennuksiin ympärillä jaetaan tiedotteet. Näköalue on ilmoituksen mukaan sama mihin häiriötä voisi aiheutua.

Lähimpään asuntoon on etäisyys murskaimelta noin 50 metriä. dB(A) on ilmoituksen mukaan 10 metrin etäisyydellä työkohteesta 85, ja lähimmässä melulle altistuvassa kohteessa 58. Läheisillä liikennöidyillä väylillä ei ylity 80 dB melu. Viereinen kevyenliikenteen väylä suljetaan katuluvan mukaisesti.



Kuva 2: Työkohde sijaitsee osoitteessa Suviälänkaari 6, sinisellä ympyrällä osoitettuna.



Asian selvittäminen

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella, eikä GTK:n kartta-aineiston mukaisella mustaliuskeen esiintymisalueella.


Kiviaineksen murskaus sijoittuu lähelle asuinrakennuksia. Ilmoituksen mukaan murskaus paikanpäällä työkohteessa on perusteltua, koska sillä säästetään huomattava määrä ajoa vilkkaassa kaupunkiympäristössä. Vaihtoehtona viiden päivän murskaukselle olisi kiviaineksen kuljettaminen naapurikuntaan louheen vastaanottoon, jolloin urakassa kuljetettaisiin 168 kuorma-autollista louhetta pois, ja tuotaisiin 220 kuormaa murskattua kiveä tilalle.

Asian käsittely


Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

Ympäristötarkastajan päätös

Ympäristötarkastaja päätti, että toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti, ellei seuraavista lupamääräyksistä muuta johdu. Mikäli ympäristövaikutukset todetaan hakemuksessa ilmoitettua suuremmiksi, tai mikäli töistä aiheutuu kohtuutonta haittaa asutukselle tai lähialueen herkille kohteille, on ympäristötarkastajalla oikeus asettaa tätä päätöstä tiukempia määräyksiä jälkikäteen, tai keskeyttää toiminta kunnes aiheutunut haitta on poistettu tai minimoitu riittävälle tasolle.



1. Melun vaikutuspiirissä oleville kohteille (asuinrakennukset, liikehuoneistot, koulut, päiväkodit jne.), joille saattaa aiheutua toiminnasta häiriötä on toimitettava tiedote, jossa kerrotaan työstä, sen kestosta ja aikatauluista sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot työn aikana. (YSL 122 §)
2. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa murskaustyötä saa tehdä ilmoituksen mukaisesti 23.1-28.2.2025, arkisin maanantaista perjantaihin klo 08.00–18.00. Murskata saa vain meluilmoituksessa esitetyltä kiinteistöltä peräisin olevaa kiviainesta. (YSL 122 §)
3. Työmaan toiminnot on suoritettava ja sijoitettava siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, pöly- ja muita haittoja ympäristöön ja häiriintyviin kohteisiin. Työmaan toiminnoissa ja ympäristöhaittojen ehkäisyssä on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 122 §)
4. Työ on tehtävä siten, että pölyäminen on kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäistä. Pölyhaittojen ehkäisy on otettava huomioon kuljetusreittien suunnittelussa sekä kiviainekasojen ja murskausalueen sijoittamisessa. (YSL 122§)
5. Murskauskalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava käytössä aina, kun työtä tehdään. Siirrettävät massat sekä työmaa ja sen vaikutusalueen katuväylät on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä. Murskauskaluston kuljettimien tulee olla riittävän tiiviisti katetut ja murskaimen syöttö- ja kiviaineksen purkukohdissa on oltava pölyhaittojen ehkäisemiseksi riittävät kastelu- tai sumutuspisteet. (YSL 122 §)




6. Murskauspäivistä tulee pitää kirjaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaisille pyydettyä. Murskauspäivien lukumäärä tulee olla ilmoituksessa esitetyn mukainen. (YSL 122§)

7. Työmaavedet on käsiteltävä työmaalla ja johdettava siten, etteivät ne aiheuta haittoja ympäristölle tai hulevesi- tai viemäriverkostolle. Työmaavedet tulee ensisijaisesti imeyttää työmaalla. Jos niitä joudutaan johtamaan työmaan ulkopuolelle, tulee ne ensin käsitellä kiintoainetta ja muita haitta-aineita riittävästi poistavalla menetelmällä (laskeutusallas ja hiekkasuodatin, tai vastaava). Johtaminen tulee tehdä hallitusti vettymis-, eroosio- ja muut haitat välttäen. Mikäli työmaavesistä aiheutuu haittaa työmaan ulkopuolelle, toimijan tulee ilmoittaa siitä ympäristönsuojeluviranomaiselle ja poistaa haitta viipymättä. (YSL 122 §)


Lisäksi työssä on noudatettava 1.5.2023 voimaan tulleita Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä (jatkossa YSM). Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaan melun ja pölyntorjuntaan sekä polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyn määräystenmukaisuuteen. Ympäristönsuojelumääräyksissä toimintaa koskevat erityisesti mm. seuraavat määräykset:

- Vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää kiinteistöllä siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä muuhun ympäristöön on estetty. Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, katetuissa suoja-altaallisissa säiliöissä tai astioissa tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään niiden



pääsy ympäristöön tai viemäriin. Suoja-altaan on oltava tiivis ja siinä varastoitavien kemikaalien ja jätteiden vaikutusta kestävä. Suoja-altaan tilavuus määräytyy säiliön koon ja kemikaalin vaarallisuuden mukaan. Vaarallisia nestemäisiä kemikaaleja tai jätteitä sisältävien astioiden suoja-altaan tilavuuden tulee olla vähintään suurimman varastoitavan astian tilavuuden mukainen.

- Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee estää. Öljy- ja polttonestesäiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Ulkona olevat maanpäälliset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliöt on sijoitettava kantavalle alustalle, jossa on tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne, jolta mahdolliset vuodot on kerättävissä talteen. Säiliön tulee olla alustastaan riittävästi irti. Työmaa-alueilla siirrettävän polttonestesäiliön alustan ei tarvitse olla tiiviiksi pinnoitettu, jos säiliö on rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastojen ja säiliöiden on oltava lukittuja tai ulkopuolisten pääsy käsiksi vaarallisiin kemikaaleihin ja jätteisiin on estettävä muulla tavoin. Kemikaalien varastointiin käytettävistä säiliöistä tai astioista pitää ilmetä, mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää ja aineen edellyttämät vaaramerkinnät. Merkintävaatimus koskee myös vaarallisia jätteitä. Säiliön täyttö- ja kaluston tankkauspaikat tulee sijoittaa tai rakentaa siten, että vuotojen pääsy maaperään, pinta- ja pohjaveteen sekä viemäriin on estetty. Polttonesteiden ja muiden kemikaalien pysyväisluonteisella tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava




kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne.

- Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava imeytysainetta ja välineitä mahdollisten vuotojen leviämisen estämistä, keräämistä ja talteenottoa varten. Öljyjen, vaarallisten kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi hätäkeskukseen (112) ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. (YSM 10 §)
- Rakennus- ja purkutyöt sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittely on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa sekä rakennusjätteiden ja maa- ja kiviaineksen käsittelyssä on aina käytettävä riittävän tehokkaita pölyntorjuntamenetelmiä, kun pölystä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava ajoväylien riittävästä pölyntorjunnasta rakennustyömailla ja niiden vaikutuspiirissä. Pölyn leviäminen varastokasoista ja ajoneuvojen kuormista on estettävä esimerkiksi peittämällä tai kastelemalla. (YSM 17 §)

Päätöksen perustelut

Päätöksessä mainitut määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Toimittaessa ilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti ei toiminta aiheuta terveyshaittaa eikä merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta on tilapäistä. Toiminta ei vaikuta



merkittävästi yleisiin ja yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen.


Määräys 1. Riittävällä etukäteistiedotuksella annetaan mahdollisille haitankärsijöille mahdollisuus varautua häiriöihin, ja siten vähennetään koettuja haittoja.

Määräys 2. Työajat on myönnetty meluilmoituksen mukaisesti. Koska kyseessä on rakentamiseen liittyvä väliaikainen toiminta, ei toiminta-aikoja ole tarvetta erityisesti rajoittaa. Kiinteistöllä saa murskata vain se määrä kiviainesta, joka on peräisin ilmoituksen mukaisen työmaan louhinnoista. Tällä varmistetaan lähialueen asukkaisiin kohdistuva mahdollisimman vähäinen häiriö työmaan toimintojen aikana. Melupäätöksellä rajoitetaan ainoastaan meluilmoitusvelvollista, erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Muutoin toiminnassa on noudatettava Tampereen kaupungin yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä.

Määräykset 3–5. Toimintojen suunnitelmallisella sijoittamisella, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöllä sekä ympäristön kannalta parhailla työmaakäytännöillä voidaan ehkäistä merkittävästi melun ja pölyn leviämistä ja muita ympäristöhaittoja.

Määräys 6. Kirjanpidosta on määrätty valvonnallisista syistä.

Määräys 7. Työmaavesistä ja muusta maarakennustoiminnasta voi seurata mm. maaston vettymistä, uomien tai viemäreiden liettymistä ja veden samentumista sekä haitta-ainepitoisuuksien nousua. Vesien johtamisesta ja esikäsittelystä on



määrätty ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja viemäriverkoston toimivuuden varmistamiseksi.

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu 660 €.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 118, 121, 122, 190, 191, 200, 202 ja 205 §:t
Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (20.3.2023) 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 ja 20 §:t (voimaantulo 1.5.2023)

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaan 1.5.2024 (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös 26.3.2024, 24 §)

Jaoston toimivallan siirtojen tarkistaminen (ympäristö- ja rakennusjaoston päätös, 21.2.2023, 22 §)

Muutoksenhaku


Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös tehdään 3.1.2025.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla 7.1.2025.



Heidi Hokkanen

Ympäristötarkastaja

Päätöksestä tiedottaminen

Kopio päätöksestä sähköpostitse:

ilmoitusvelvollinen

Sisä-Suomen poliisilaitos

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pelastuslaitos)

Tampereen kaupungin vs. ympäristöpäällikkö Sari Sassi

Lisätietoja

Ympäristötarkastaja Heidi Hokkanen,


Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 521 5186

Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Osoite: Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere

Sähköposti: ymparistonsuojelu@tampere.fi

Puhelin: 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste)



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaunnista. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusaika päättyy 14.2.2025.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.


Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Vaihde: 029 56 42611, telekopio: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmän liitteineen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se käytettävissä



vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.



Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeus voi periä valittajalta muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455. Laissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä, os. Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere, sähköpostilla: ymparistonsuojelu@tampere.fi tai puh. 041 730 8168 (Tampereen palvelupiste).

