

## Kirjaamo

---

**Lähetetty:** Seppä Mari (ELY) <mari.seppa@ely-keskus.fi>  
**Lähetetty:** torstai, 9. tammikuuta 2025 15:08  
**Vastaanottaja:** Kirjaamo  
**Kopio:** Anttila Anna-Kaisa  
**Aihe:** TRE: 2935/10.02.01/2024, ELY-keskuksen kommentti asemakavaan 9011

**Luokat:** Purppura luokka

Hei,

TRE: 2935/10.02.01/2024

Tampereen kaupunki on tiedottanut Koivistonkylän asemakaavan 9011 luonnoksen nähtävillä olosta. ELY-keskus ei näe tarpeen antaa asiasta lausuntoa, mutta antaa seuraavan kommentin:

Yleiskaavan ohjeellisen ekologisen yhteyden sijainti on päivittymässä. Tästä huolimatta ELY-keskus suosittelee tontin käytössä ja kaavamääräyksissä tukemaan vehreyttä tiivistyvällä alueella, ohjeellisen ekologisen yhteyden tuntumassa.

Ystävällisin terveisin,  
Mari Seppä.

Mari Seppä  
Alueidenkäytön ylitarkastaja  
[mari.seppa@ely-keskus.fi](mailto:mari.seppa@ely-keskus.fi)  
Rakennettu ympäristö  
puh. 050 351 0439 , vaihde 0295 036 000

### **Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)**

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue  
PL 297, Yliopistonkatu 38 (Attila), 33101 Tampere

## **Paikkatietoa Pirkanmaalta**

*Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.*

## Lehtonen Sirpa Maarit

---

**Lähtettäjä:** Heinonen Pekka  
**Lähetetty:** perjantai, 20. joulukuuta 2024 13:57  
**Vastaanottaja:** kapakaava  
**Aihe:** VS: Tiedoksi asemakaava-aineistoja koskien 9011 Koivistonkylä, 8999 Tasanne, 9020 XVII (Tulli) ja 9015 Atala

Hei, ohessa huleveden hallinnan kommentit.

**KOIVISTONKYLÄ**, Sipilänkuja 7, tontin jakaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 9011. (TRE: 2935/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9011>

Kaavaluonnos OK. Ei tarvetta hulevesiselvitykselle- ja suunnitelmalle.

**TASANNE**, Aholankatu 26, tontin jakaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 8999. (TRE: 704/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/8999>

Kaavaluonnos OK. Ei tarvetta hulevesiselvitykselle- ja suunnitelmalle.

**XVII (Tulli)**, Ratapihankatu 45 ja katualueita, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa, asemakaava nro 9020. (TRE: 2020/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9020>

Hulevesiselvitys- ja suunnitelma laadittava.

**ATALA**, Pulkkatu 2, 6, 8 ja 14, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 9015. (TRE:2676/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9015>

Hulevesiselvitys- ja suunnitelma laadittava.

### **Pekka Heinonen**

Erikoissuunnittelija, hulevesiasiantuntija

040 846 9458

[pekka.heinonen@tampere.fi](mailto:pekka.heinonen@tampere.fi)



Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön suunnittelu

Viheralueet ja hulevedet yksikkö

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33101 Tampere

[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

---

**Lähtettäjä:** kapakaava <kapakaava@tampere.fi>

**Lähetetty:** keskiviikko, 4. joulukuuta 2024 11:50

**Aihe:** Tiedoksi asemakaava-aineistoja koskien 9011 Koivistonkylä, 8999 Tasanne, 9020 XVII (Tulli) ja 9015 Atala

Tiedoksi yksikölle,

Nähtäville kuulutetaan seuraavat valmistelussa olevat asemakaava-aineistot koskien (**linkit aktivoituvat vasta 5.12.2024**):

- **KOIVISTONKYLÄ**, Sipilänkuja 7, tontin jakaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 9011. (TRE: 2935/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9011>

- **TASANNE**, Aholankatu 26, tontin jakaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 8999. (TRE: 704/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/8999>
- **XVII (Tulli)**, Ratapihankatu 45 ja katualueita, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa, asemakaava nro 9020. (TRE: 2020/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9020>
- **ATALA**, Pulkkakatu 2, 6, 8 ja 14, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 9015. (TRE:2676/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9015>

Mahdolliset palautteet tulee toimittaa **9.1.2025** mennessä os. [kapakaava@tampere.fi](mailto:kapakaava@tampere.fi)

Ystävällisin terveisin

**Sirpa Lehtonen**

kaavoitussihteeri

040 800 7904

[sirpa.lehtonen@tampere.fi](mailto:sirpa.lehtonen@tampere.fi)



**TAMPEREEN KAUPUNKI**

Kaupunkiympäristö

Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoitus

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33101 Tampere

[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Asiakirjan diaarinumero: 1092/2024

Päivämäärä: 09.01.2025

Otsikko: Tampere, Koivistonkylä, Sipilänkuja 7, asemakaava nro 9011, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (TRE: 2935/10.02.01/2024)

### Allekirjoittajat:

<i>Nimi</i>	<i>Allekirjoitettu tunnisteella</i>	<i>Allekirjoituspäivä EE(S)T</i>
Anna-Leena Lehto	Vahva	2025-01-09 14:11
Anna Katariina Lyyra-Seppänen	Vahva	2025-01-09 14:14



#### Tämä dokumentti sisältää:

- Etusivun
- Alkuperäisen dokumentin (tai dokumentit)
- Sähköiset allekirjoitukset. Nämä eivät ole asiakirjan sivuilla nähtävillä, mutta ovat sähköisesti liitettynä.



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.

[Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta >](#)



PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO

09.01.2025 DIAR: 1092/2024

Tampereen kaupunki  
Kaupunkiympäristö  
Kaupunkisuunnittelu  
Asemakaavoitus  
PL 487  
33101 Tampere

kapakaava@tampere.fi

Lausuntopyyntöne 04.12.2024

TAMPERE, KOIVISTONKYLÄ, SIPILÄNKUJA 7, ASEMAKAAVA NRO 9011, OSALLIS-  
TUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ VALMISTELUAINEISTO (TRE:  
2935/10.02.01/2024)

Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikossa mainitusta kaava-  
hankkeesta. Tutustuttuaan hankkeen aineistoon alueellinen vastuumuseo toteaa  
seuraavaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan asemakaavamuutoksen hakijoiden ta-  
voitteena on tontin jakaminen kahdeksi erillispientalotontiksi. Tontin nykyinen asuin-  
rakennus on tarkoitus säilyttää. Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on luo-  
da kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalla täyden-  
nyrakentamiselle.

Suunnittelualue sijaitsee Koivistonkylän - Taatalan palstoittamalla syntyneellä pien-  
taloalueella, joka on kulttuurihistoriallisesti paikallisesti arvokas aluekokonaisuus.  
(*Palstoittamalla syntyneet pientaloalueet Tampereella / Tampereen kaupunki 2019*).  
Tontilla sijaitsee vuonna 1935 valmistunut 1½-kerroksinen asuinrakennus, joka edus-  
taa alueen vanhinta, palstoitusaikakaudella ennen 1940-lukua valmistunutta raken-  
nuskantaa. Rakennusta on laajennettu vuonna 1988 rakennuksen päätyyn sijoitetulla  
yksikerroksisella pienehköllä siipiosalla. Muilta osin rakennus on säilyttänyt alkupe-  
räiset tai niitä läheisesti vastaavat ominaispiirteensä erinomaisesti. Tontin kaakkois-  
nurkassa sijaitsee pieni talousrakennus.

Em. selvityksen mukaan osa Koivistonkylän pientalotonteista on melko suuria. Alueen  
luonteen kannalta näiden tonttien jakaminen ei välttämättä ole haitallista, jos vanhim-  
man kerrostuman rakennuksia ei pureta vaan rakentaminen on täydentävää ja jos  
uudisrakennusten koko ei merkittävästi poikkea korttelin muiden rakennusten koosta.

Voimassa olevassa asemakaava (1985) tontti on merkitty erillispientalojen korttelialu-  
eeksi (AO). Kaava sallii tontille enintään 180 k-m<sup>2</sup> suuruisen, yksikerroksisen asuin-  
rakennuksen, jonka ullakotilasta korkeintaan 3/4 saa olla kerrosalaan laskettavaa  
tilaa. Lisäksi tontille saa rakentaa enintään 30 k-m<sup>2</sup> maanpäällistä autosuoja- ja ta-  
loustilaa. Rakennuksen nykyinen kerrosala on yhteensä 145 k-m<sup>2</sup>.

Mikäli asuinrakennus puretaan, korvaava asuinrakennus on kaavaluonnoksen mukaisesti mahdollista rakentaa nykyisen rakennuksen alkuperäistä kokoa ja sijaintia vastaavaksi. Rakennusoikeudeksi kaavakartalle on merkitty 125 k-m<sup>2</sup>. Asemakaavamääräysten mukaan molempien tonttien asuinrakennusten tulee noudattaa tontin alkuperäisen rakennuskannan ominaispiirteistä myös kattomuotoa, kattokulmaa sekä kerroslukua. Vireillä oleva kaavamuuotos velvoittaa sijoittamaan asuintiloja osittain ullakkokerrokseen, jolloin tonteille jää myös mahdollisimman paljon rakentamiselta vapaata aluetta. Pirkanmaan maakuntamuseo esittää vielä, että yleismääräyksillä ohjattaisiin puutarhamaisen pihan luomiseen.

Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että olevan rakennuksen säilyttäminen on erittäin myönteistä. Koska korttelissa ei hahmotu selkeää palstoitusaikakauden rakennusten kokonaisuutta, maakuntamuseo ei edellytä suojelumerkinnän osoittamista rakennukselle. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna kaavaluonnoksen voidaan ajatella parantavan rakennuksen säilymisedellytyksiä, sillä uudisrakennuksen rakennusoikeus on olevan rakennuksen pinta-alaa pienempi. Vaikutustenarvioinnissa tulee tästä huolimatta huomioida myönteisten vaikutusten lisäksi se, että kaava mahdollistaa edelleen alkuperäisen rakennuksen purkamisen.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Kulttuuriympäristöpäällikkö

Anna Lyyra-Seppänen

Tutkija

Anna-Leena Lehto

Tiedoksi: Pirkanmaan ELY-keskus/Y-vastuualue/Yhdyskunnat ja luonto; Pirkanmaan liitto; Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut

A-LL/kl/a-II

## Lehtonen Sirpa Maarit

---

**Lähetäjä:** Syrjä Katri  
**Lähetetty:** torstai, 9. tammikuuta 2025 14:32  
**Vastaanottaja:** kapakaava  
**Kopio:** Oinonen Raija-Liisa; Juhe Hanna  
**Aihe:** Koivistonkylä nro 9011, Tasanne nro 8999, Tulli nro 9020, Atala nro 9015

Hei,

Alla asemakaavoihin kommentit terveydensuojelusta.

### **Koivistonkylä, Sipilänkuja 7, tontin jakaminen, asemakaava nro 9011**

- Maankäyttö- ja rakennuslain (54 §) mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.
- Pientaloalueella ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävästi puun pienpolton päästöt, takkojen ja puulämmitteisten kiukaiden savut, jotka sisältävät terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Päästöjä ja altistumista voidaan vähentää käyttämällä vähäpäästöisiä tulisijoja, oikeilla lämmitystekniikoilla ja käyttämällä kuivaa polttopuuta.
- Pientaloalueen rakentamisen tiivistäminen voi lisätä pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittavalituksia. Talot ovat lähempänä toisiaan, eikä polttopuiden asialliseen säilyttämiseen välttämättä varauduta pienemmillä tonteille. Savuhaittojen välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että mikäli uudisrakennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöllä tulisi olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten.
- Pienhiukkasten päästöihin voidaan vaikuttaa lupaprosessin aikana esimerkiksi huomioimalla, että rakennettavan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän ilmanottoaukko sijoitetaan rakennuksen sille puolelle, minne savun kulkeutuminen on epätodennäköistä. Myös vaikkapa pihasaunan sijoittelussa kannattaa huomioida riittävä etäisyys ja savupiipun korkeus naapureihin nähden.
- Rakennuksen sijoittelussa tulee huomioida, ettei lämmityksessä syntyvistä savuista aiheudu haittaa naapurikiinteistöille.
- Lähtökohtana asumisen osoittamisessa uudisrakentamisessa tulee olla, että millään julkisivuilla ei ylity päiväajan ohjearvo 55 dB. Tämä näyttää Oskari -kartta-aineiston osalta täyttyvän v. 2022 sekä ennustemallin 2040 mukaan.

### **TASANNE, Aholankatu 26, tontin jakaminen, asemakaava nro 8999**

- Maankäyttö- ja rakennuslain (54 §) mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.
- Pientaloalueella ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävästi puun pienpolton päästöt, takkojen ja puulämmitteisten kiukaiden savut, jotka sisältävät terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Päästöjä ja altistumista voidaan vähentää käyttämällä vähäpäästöisiä tulisijoja, oikeilla lämmitystekniikoilla ja käyttämällä kuivaa polttopuuta.
- Pientaloalueen rakentamisen tiivistäminen voi lisätä pienhiukkaspäästöjä ja savuhaittavalituksia. Talot ovat lähempänä toisiaan, eikä polttopuiden asialliseen säilyttämiseen välttämättä varauduta pienemmillä tonteille. Savuhaittojen välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että mikäli uudisrakennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöllä tulisi olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten.
- Pienhiukkasten päästöihin voidaan vaikuttaa lupaprosessin aikana esimerkiksi huomioimalla, että rakennettavan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän ilmanottoaukko sijoitetaan rakennuksen sille puolelle, minne savun kulkeutuminen on epätodennäköistä. Myös vaikkapa pihasaunan sijoittelussa kannattaa huomioida riittävä etäisyys ja savupiipun korkeus naapureihin nähden.
- Rakennuksen sijoittelussa tulee huomioida, ettei lämmityksessä syntyvistä savuista aiheudu haittaa naapurikiinteistöille.
- Lähtökohtana asumisen osoittamisessa uudisrakentamisessa tulee olla, että millään julkisivuilla ei ylity päiväajan ohjearvo 55 dB. Asemakaavaselvityksessä mainitaan, että ”eteläisemmän, ”vanhan” tontin pih-

alueen 55 dB:n ohjearvo ylittyy osittain tontin läntisellä puolella. Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy eteläisen talon länsijulkisivulla 1 dB:n verran. Tampereen melulinjausten mukaan oleskeluparvekkeet tulee lasittaa, mikäli niitä sijoitetaan tälle julkisivulle. Mikäli eteläisemmälle tontille tehdään muutoksia, tontin oleskelualue on sijoitettava 55 dB alittavalle alueelle, tai muussa tapauksessa tontille on rakennettava melueste.” Terveydensuojelu puoltaa myös kyseisiä mainintoja.

#### **XVII (Tulli) Ratapihankatu 45 ja katualueita, asemakaava nro 9020**

- Tässä kohtaa suunnittelua ei terveydensuojelulla ole asemakaavaan kommentoitavaa.
- OAS:ssa mainittuja otsikon Selvitykset ja Suunnitelmat alla olevia tiedostoja ei ollut nähtävissä, joten niihin ei voida ottaa kantaa.
- Kun hanke etenee, tulee saada varmuus, että runkomelu, haitta-aineiden määrät sekä vanhojen ns. uusiokäyttöön tulevien rakennusten kunto selvitetään.

#### **ATALA, Pulkkakatu 2, 6, 8, ja 14, asemakaava nro 9015**

- Tässä kohtaa suunnittelua ei terveydensuojelulla ole asemakaavaan kommentoitavaa.

Toimintamme ja asiakaspalvelun kehittämiseksi toivomme teidän vastaavan [asiakastytyväisyyskyselyyn](#). Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Ystävällisesti

#### **Katri Syrjä**

terveydensuojelutarkastaja

041 730 3411

[katri.syrja@tampere.fi](mailto:katri.syrja@tampere.fi)



**TAMPERE**

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön palvelualue

Kestävä kaupunki

Terveydensuojelu

Frenckellinaukio 2B

PL 487, 33101 Tampere

[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

Asioidessasi Tampereen ympäristöterveydessä, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asian hoitamiseksi tarpeellista. [Tietosuojaseloste](#) rekisteristä, johon antamasi tiedot tallennetaan.

[Lisätietoja Tampereen kaupungin tietosuojasta](#)



## Lehtonen Sirpa Maarit

---

**Lähtettäjä:** Kivimäki Liisa  
**Lähetetty:** torstai, 9. tammikuuta 2025 16:59  
**Vastaanottaja:** kapakaava  
**Kopio:** Skippari Kati K  
**Aihe:** 9011 Koivistonkylä, Sipilänkuja 7, tontin jakaminen ysun kommentit

Hei,

ympäristönsuojelu kommentoi asemakaavasta 9011 Koivistonkylä, Sipilänkuja 7 seuraavaa:

Alueen poikki kulkee etelä-pohjoissuuntainen liito-oravan kulkureitti. Puustoisien yhteyden säilyttämiseksi on kaavaan syytä lisätä määräykset olemassa olevan puuston säilyttämisestä soveltuvin osin ja puiden rakennusaikaisesta suojaamisesta. Samoin uusista puuistutuksista on lisättävä tonttikohtaiset määräykset kaavaan. Kohteesta on laadittava liito-oravaselvitys, vähimmäisvaatimuksena liito-oravalle soveltuvat pesät tulee selvittää. Jos soveltuvia pesiä löytyy, on kohteesta laadittava varsinainen liito-oravaselvitys.

Etenkin ns. kirveenvarsitontin suhteen on huolehdittava lumelle ja jäteastioille varattavan tilan riittävydestä. Jäteastioiden sijoittaminen ei saa aiheuttaa haittaa naapureille.

Yt. Liisa Kivimäki

**Liisa Kivimäki**  
Ympäristösuunnittelija  
p. 040 800 7297  
[liisa.kivimaki@tampere.fi](mailto:liisa.kivimaki@tampere.fi)



Tampereen kaupunki  
Kaupunkiympäristön palvelualue  
Ympäristönsuojelu  
Frenckellinaukio 2 B  
PL 487  
33101 Tampere  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

---

**Lähtettäjä:** kapakaava <kapakaava@tampere.fi>  
**Lähetetty:** keskiviikko, 4. joulukuuta 2024 11:50  
**Aihe:** Tiedoksi asemakaava-aineistoja koskien 9011 Koivistonkylä, 8999 Tasanne, 9020 XVII (Tulli) ja 9015 Atala

Tiedoksi yksikönlle,

Nähtävälle kuulutetaan seuraavat valmistelussa olevat asemakaava-aineistot koskien (**linkit aktivoituvat vasta 5.12.2024**):

- **KOIVISTONKYLÄ**, Sipilänkuja 7, tontin jakaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 9011. (TRE: 2935/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9011>
- **TASANNE**, Aholankatu 26, tontin jakaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 8999. (TRE: 704/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/8999>
- **XVII (Tulli)**, Ratapihankatu 45 ja katualueita, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa, asemakaava nro 9020. (TRE: 2020/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9020>
- **ATALA**, Pulkkatu 2, 6, 8 ja 14, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 9015. (TRE:2676/10.02.01/2024) <https://www.tampere.fi/kaavat/9015>

Mahdolliset palautteet tulee toimittaa **9.1.2025** mennessä os. [kapakaava@tampere.fi](mailto:kapakaava@tampere.fi)

Ystävällisin terveisin

**Sirpa Lehtonen**

kaavoitussihteeri

040 800 7904

[sirpa.lehtonen@tampere.fi](mailto:sirpa.lehtonen@tampere.fi)



Kaupunkiympäristö

Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavoitus

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33101 Tampere

[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi)

## Kirjaamo

---

Lähetettäjä: Elisabet Scarpellini <elisabet.scarpellini@pirkanmaa.fi>  
Lähetetty: keskiviikko, 18. joulukuuta 2024 7:23  
Vastaanottaja: Kirjaamo; Lehtonen Sirpa Maarit  
Kopio: Djupsjöbacka Hanna  
Aihe: Asemakaavat nro 9011 (TRE: 2935/10.02.01/2024), 8999 (TRE: 704/10.02.01/2024), ja 9015(TRE:2676/10.02.01/2024),  
  
Luokat: Keltainen luokka

Tampereen kaupunki  
kirjaamo  
PL 487  
33101 Tampere

Viite: **Tiedoksianto mahdollista kommentointia varten**  
Asia: **Tampere, KOIVISTONKYLÄ, Sipilänkuja 7, tontin jakaminen, OAS sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 9011 (TRE: 2935/10.02.01/2024), luonnos**  
**Tampere, TASANNE, Aholankatu 26, tontin jakaminen, OAS sekä valmisteluaineisto, asemakaava nro 8999 (TRE: 704/10.02.01/2024), luonnos**  
Tampere, ATALA, Pulkkatu 2, 6, 8 ja 14, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 9015(TRE:2676/10.02.01/2024), OAS

Pirkanmaan liitolle on lähetetty tiedoksi nähtäville kuulutettu kaava-aineisto. Mahdolliset kommentit on pyydetty toimittamaan 9.1.2025 mennessä.

Aineistoon tutustumisen jälkeen totean, että Pirkanmaan liitto ei anna tässä vaiheessa lausuntoa ko. aineistosta.

Pirkanmaan liiton puolesta  
Tampereella 18.12.2024

Elisabet Scarpellini  
Assistentti / Assistant  
Pirkanmaan liitto / Council of Tampere Region  
Kelloportinkatu 1 B, PL (P.O. Box) 1002  
33101 Tampere, FINLAND  
Tel. +358 44 422 2256  
elisabet.scarpellini@pirkanmaa.fi  
www.pirkanmaa.fi

